



Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer



Unbekannt, Deaktiviert, Unimplementiert

Eigenschaften des CTAN-Portals

Gerd Neugebauer

Das CTAN-Team

DANTE 2016





Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche





www.ctan.org

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt


Einstellungen
Skills
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche





Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Unbekannt





Einstellungen zu persönlichen Anpassungen

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen

Skins

Suche

Empfehlungen

Hochladen

Markdown

XML und JSON

Teaser

Deaktiviert

Personalisierung

Bewertung

CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index

Suche



CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Login Join Settings Help

Cover Upload Browse Search

Location: CTAN Settings

Settings

Here you can configure the appearance of the CTAN portal (skinning) to fit to your personal taste. This feature can even be used without a community member-ship on the CTAN portal and without being logged in.

Local Settings

- ☒ Apply hyphenation
- ☒ Show links to social networks

Language Selection

The language is negotiated with the browser and kept during the current session. This choice can be overwritten for the current session with the following selection.

Account Settings

You are not logged in. Thus no account settings are accessible.
[Login first.](#)

Skins

You are currently using the skin gray.

The skinning uses client side technologies only. This means that cookies and JavaScript need to be enabled for this feature to work properly. This also means that the skin is bound to the browser instance. If you use another computer then the skin is not preserved. Nevertheless other users are not affected by your settings.

You can select a skin from the list below. The selection is activated immediately and remains ac-tivated until changed.

Color-based Skins

These skins provide an responsive Web design. This means that The layout adapts itself to the space available in the browser window: images are suppressed or scaled and the two-column layout is abandoned on smaller devices.

gray

This skin tries to present the portal in a pleasing grayscale lay-out. Some graphics are used to support the appearance. But in general they are used sparsely.

gray with text logos

This skin tries to present the portal in a pleasing grayscale lay-out. Some graphics are used to support the appearance. But in general they are used sparsely. The logos are shown in text form, i.e. TeX instead of $\TeX$.

black

This skin tries to present the portal in a pleasing gray-scale lay-out on a black background. Some graphics are used to support the appearance. But in general they are used sparsely.



17 Skins und saisonale Variationen

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen

Skins

Suche

Empfehlungen

Hochladen

Markdown

XML und JSON

Teaser

Deaktiviert

Personalisierung

Bewertung

CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index

Suche





Suche: Mehr als nur Zeichenketten

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser


Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

- ▶ Wort-basierte Suche
ctan
- ▶ Wildcard-Suche
bibtool*
- ▶ Ausschlussliste
sudoku - related
sudoku NOT related
- ▶ Bool'sche Kombinationen
tex AND NOT knuth
- ▶ Fuzzy-Suche
bobotl





Empfehlungen: Mehr von der gleichen Art

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen

Skins

Suche

Empfehlungen

Hochladen

Markdown

XML und JSON

Teaser

Deaktiviert

Personalisierung

Bewertung

CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index

Suche

CTAN Comprehensive TeX Archive Network

bibtool – A tool for manipulating BibTeX files

Command line manipulation of BibTeX files: Pretty-printing data bases; Syntactic checks with error recovery; Semantic checks. Sorting and merging of data bases; Generation of uniform reference keys according to predefined rules or according to user specification; Selecting references used in one publication which are found by analyzing an aux file; Controlled rewriting of fields utilising regular expressions to specify the rewriting rules; Macro (String) expansion to eliminate the need of extra string definitions; Collecting statistics about one or more data bases.

Sources

- [Manual](#)
- [Quick Reference Card](#)
- [C Programmer's Manual](#)
- [README](#)

<http://www.gerd-neugebauer.de/software/TeX/BibTool/>

Home page
2.58
[GNU General Public License](#)
1995–2015 Gerd Neugebauer
Copyright
Gerd Neugebauer
Maintainer
utility for managing BibTeX files

Recommendations

Maybe you are interested in the following packages as well.

- [refer-tools](#): Convert between refer format and BibTeX format
- [alphabib](#): Add alphabetical headers into citations
- [amstib](#): Convert AMS-TeX style bibliography entries to BibTeX
- [bibbuild](#): A bibliography builder for FileMaker Pro 7

[more...](#)

Rating Summary

★★★★★ 2 [2 votes]





Ausgefülltes Upload-Formular

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche



CTAN Upload Info

Name of your
contribution*

bibttool

This value corresponds to the name of the package in the T_EX Catalogue. It must consist of ASCII characters only.

Version number*

2.61

Specify a meaningful version number or release date in the form YYYY-MM-DD.

Author*

Your name

This name will be published with the package.

Your name in case you are uploading a package on behalf of someone else.

Your email*

This email address will not be published. It is meant for contacting you in case of questions.

Summary
description*

A tool for manipulating BibTeX files

A short one line summary of what the package does.

Suggested CTAN
directory*

/biblio/bibtex/utis/bibttool

You can [browse here](#). If you start the upload from a package directory then the form is filled with the information already known.

Type of Upload*

- ☐ New package
- ☒ Update (with announcement)
- ☐ Update (without announcement)

CTAN Upload Info

Name of your
contribution*

This value corresponds to the name of the package in the T_EX Catalogue. It must consist of ASCII characters only.

Version number*

Specify a meaningful version number or release date in the form YYYY-MM-DD.

Author*

Your name

This name will be published with the package.

Your email*

Your name in case you are uploading a package on behalf of someone else.

Summary
description*

This email address will not be published. It is meant for contacting you in case of questions.

Suggested CTAN
directory*

A short one line summary of what the package does.

Type of Upload*

You can [browse here](#). If you start the upload from a package directory then the form is filled with the information already known.



Markdown für README

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen

Skins

Suche

Empfehlungen

Hochladen

Markdown

XML und JSON

Teaser

Deaktiviert

Personalisierung

Bewertung

CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index

Suche





XML und JSON: Programmier-Schnittstellen

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

<http://www.ctan.org/xml/authors>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE authors SYSTEM 'http://www.ctan.org/xml/catalogue.dtd'>
<authors>
  <author key="askerlund" givenname="Johan" familyname="Askerlund" />
  <author key="aavatsmark" givenname="American Astronomical Society" familyname="" />
  <author key="abhinandan" givenname="Ivar" familyname="Aavatsmark" />
  <author key="abraham" givenname="S. P." familyname="Abhinandan" />
  <author key="abrahams" givenname="Paul" familyname="Abraham" />
  <author key="abrahamsen" givenname="Paul M." familyname="Abrahamsen" />
  <author key="adobe" givenname="Per" familyname="Abrahamsen" />
  <author key="adobe" givenname="Adobe Systems Incorporated" familyname="" />
</authors>
```

<http://www.ctan.org/json/authors>

```
[{"key": "askerlund", "givenname": "Johan", "familyname": "Askerlund"},
{"key": "aas", "givenname": "American Astronomical Society", "familyname": ""},
{"key": "aavatsmark", "givenname": "Ivar", "familyname": "Aavatsmark"},
{"key": "abhinandan", "givenname": "S. P.", "familyname": "Abhinandan"},
{"key": "abraham", "givenname": "Paul", "familyname": "Abraham"},
{"key": "abrahams", "givenname": "Paul M.", "familyname": "Abrahamsen"},
{"key": "adobe", "givenname": "Per", "familyname": "Abrahamsen"}]
```

Dienste:

- ▶ authors
- ▶ author
- ▶ packages
- ▶ package
- ▶ topics
- ▶ topic
- ▶ search



Teaser für Pakete und Themen

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt


Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche



CTAN Comprehensive TeX Archive Network

gene Logout Settings Help

Search Admin

Location: CTAN Packages bibtool

bibtol – A tool for manipulating BibTeX files

Command line manipulation of BibTeX files: Pretty-printing data bases; Syntactic checks with error recovery; Semantic checks. Sorting and merging of data bases; Generation of uniform reference keys according to predefined rules or according to user specification; Selecting references used in one publication which are found by analyzing an aux file; Controlled rewriting of fields utilising regular expressions to specify the rewriting rules; Macro (String) expansion to eliminate the need of extra string definitions; Collecting statistics about one or more data bases.

[Sources](#)
[Documentation](#)

- [Manual](#)
- [Quick Reference Card](#)
- [C Programmer's Manual](#)
- [Readme](#)

Home page
Version 2.58
License [GNU General Public License](#)
Copyright 1995–2015 Gerd Neugebauer
Maintainer [Gerd Neugebauer](#)
Topics [utility for managing BibTeX files](#)

[http://www.gerd-neugebauer.de/software/TeX/BibTool](#)

Recommendations

Maybe you are interested in the following packages as well.

- [refer-tools](#): Convert between refer format and BibTeX format
- [alignbib](#): Add alphabetical headers into citations
- [amsbib](#): Convert AMS-TeX style bibliography entries to BibTeX
- [bibbuild](#): A bibliography builder for FileMaker Pro 7

[more...](#)

Rating Summary

★★★★★ 5 [2 votes]





Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Deaktiviert





Personalisierung: Wir wissen wer du bist!

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt


Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche





Personalisierung: Individuelles Dashboard

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

CTAN Comprehensive TeX Archive Network

gene Logout Settings Help

Cover Upload Browse Search Admin

Location: CTAN Dashboard for Gerd Neugebauer

Dashboard for Gerd Neugebauer

Personal Data

Account	gene
CTAN Contributor	neugebauer
Email	gene@debian.localdomain
Location	Groß-Gerau
Member since	Feb 24, 2014

I am in contact with TeX since approximately 1983.
I am mainly a user of L^AT_EX. In this context I have created several packages, some of which are on CTAN.
Currently I am helping to keep the CTAN portal up and running.

[Adapt settings](#)

My public pages

- [My public user page](#)
- [My public contributor page](#)

My Rating Profile

★★★★☆ © 3.27 [11 packages]

★★★★★	3
★★★★	2
★★★	3
★★	1
★	2

[Details...](#)

My Library

My Interests

My Own Packages

- [hibteool](#) • [crossword](#) • [dik](#) • [eqname](#) • [lundus](#) • [lundus-cal-lgrs](#) • [lundus-cyr](#) • [lundus-la](#) • [lundus-outline](#) • [lundus-pscript](#) • [lundus-startrek](#) • [lundus-susterlin](#) • [lundus-texcal](#) • [lundus-va](#) • [gene-logic](#) • [ISO-TeX](#) • [lmap](#) • [pl](#) • [productbox](#)

Guest Book Sitemap Contact Contact Author Feedback

2015-07-18 13:31 CEST





Personalization: Informationen anbieten

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Settings

Here you can configure the appearance of the CTAN portal (skinning) to fit to your personal taste. This feature can even be used without a community membership on the CTAN portal and without being logged in.

Account Settings

Account gene
Name Gerd Neugebauer
Show name ☒
Email gene@debian.localdomain
Location Groß-Gerau
Show email ☒
HTML email ☒
Hyphenate ☒
Description

I am in contact with \TeX since approximately 1993.
I am mainly a user of \LaTeX. In this context I have created several packages, some of which are on CTAN.
Currently I am helping to keep the CTAN portal up and running.

Save

Loc

☒ Ap
☒ Si

L:

Tr
d
v

Avatar Image

The avatar image is displayed at various places to graphically represent. The image should be not too large. The file size is restricted to 500KB. The image file format can be either PNG, GIF, or JPEG.



Avatar Browse... No file selected.

Upload Image

Remove Image

CTAN Contributor Confirmation

It seems that you are not a CTAN contributor. I have found no contributor with your email address. If you happen to have several email addresses in case you should ensure that the email address of your

Reset Password

You can define a new password. It immediately replaces the password currently in effect.

New Password

.....





Bewertung

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser


Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche





Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

**Gerd
Neugebauer**

Unbekannt

Einstellungen

Skins

Empfehlungen

Hochladen

Markdown

XML und JSON

Teaser

Deaktiviert

Personalisierung

Bewertung

CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index

Suche





Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplemen-
tiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Unimplemented





Strukturiert nach Thema

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

Topics for the CTAN Catalogue

- [ctan](#)
support for work with the CTAN archive
Title: CTAN
 - [arch-tree](#)
Root directory of a (sub-)tree of the archive
- [distribution](#)
components (or support) of TeX distribution
 - [android](#)
usable under Android
Title: Android
 - [mobile](#)
support for mobile use
Title: Mobile
 - [install-mgmt](#)
support for (La)TeX installations
 - [licence-mgmt](#)
manage application of licence information
- [engine](#)
TeX (or TeX-alike) typesetting engine
 - [etex](#)
requires e-TeX
Title: e-TeX
 - [works-with-etex](#)
Title: Works with e-TeX
 - [luatex](#)
LaTeX and packages that require it



Erweiterte Suche

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser


Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche

- ▶ Dateien in Archiven finden
analysiere *.zip, *.tgz
- ▶ Dateien, die generiert
werden, finden
analysiere *.ins
- ▶ PDF-Dateien finden
analysiere *.pdf
- ▶ Makros finden
analysiere *.sty, *.dtx, *.tex
- ▶ Volltextsuche
analysiere Text-Dateien





Feedback und Hilfe sind willkommen...

Unbekannt,
Deaktiviert,
Unimplementiert

Gerd
Neugebauer

Unbekannt

Einstellungen
Skins
Suche
Empfehlungen
Hochladen
Markdown
XML und JSON
Teaser

Deaktiviert

Personalisierung
Bewertung
CTAN-Book

Unimplemented

Themen-Index
Suche



Web-bezogene E-Mails an das CTAN-Team:
webmaster@ctan.org

Öffentliche Mailing-Liste für Web-bezogene Diskussionen:
ctanweb@dante.de

